

...über mich...

- ELISA FOLTYN
- DIPL. KOMMUNIKATIONSWIRTIN
- MEDIENDESIGNERIN
FÜR DIGITAL UND PRINTMEDIEN
- AUS NÜRNBERG
- SEBLOD SEIT **2011**
- SELBST UND STÄNDIG SEIT **2009**
- JOOMLA SEIT **2006**



LET'S START WITH

SEBLOD[®]
by  Octopoo



Was ist SEBLOD

- Content Construction Kit entwickelt von Octopoo
- Der gesamte Inhalt eines Beitrags wird wie ein Baukastensystem in einzelne Felder aufgeteilt.
- Vorteil: Der Redakteur sieht nur das, was er sehen soll (Vereinfachung der Eingabe)
- Integriert sich nahtlos in Joomla
- Viele Extensions könnten durch SEBLOD ersetzt werden -> Wartungen reduzieren
- Inhalte vollständig über das Frontend verwalten.

Form & Contenttype

EINGABE

AUSGABE

ADMIN

SITE

INTRO

CONTENT

Backend

Frontend

Artikelintro

Artikeldetail

Form & Contenttype

EINSTELLUNGEN

KONFIGURATION

**Verschiedene
Einstellungen**

(Fortgeschrittene)

FELDER

Felder

TEMPLATE

**Template
Einstellungen**

(Fortgeschrittene)



LOS GEHT ES!

Workshop Beispielprojekt

Erstellung eines Auto-Verzeichnisses

- Leichte Pflege
- Erweiterte Suche

Kategorie anlegen



Kategorie Autos erstellen

Kategorie-ID notieren

App erstellen

SEBLOD 3.x → App Builder & CCK

Übernehme die Kontrolle über Joomla! mit der flexibelsten Erweiterung, die je gemacht wurde:

SEBLOD 3.x, unser neuer App Builder & CCK für Joomla! 2.5 & Joomla! 3.x.~

Viel Spaß & Verbreite deine Apps!

Kontrollzentrum



Formular & Inhaltstyp
Manager



Feld
Manager



Listen & Such-Typ
Manager



Template
Manager



App Ordner
Manager

Seiten
Manager



App erstellen

System ▾ Benutzer ▾ Menüs ▾ Inhalt ▾ Komponenten ▾ Erweiterungen ▾ Hilfe ▾ Konstruktion ▾

App Ordner Manager

Neu Bearbeiten Anschalten Ausschalten Löschen Freigeben Leere ACL Wiederherstellen Anwendungsoptionen

SEBLOD 3.x

App Ordner

- Formulare & Inhaltstypen
- Felder
- Listen & Such-Typen
- Templates

Seiten

Filter:

#

-Alle App-Ordner-

- Alle Stati -

Titel Suche... ✓ 🔍 ✕

	<input type="checkbox"/>		Titel	Farbe	Formulare	Felder
1	<input type="checkbox"/>	📁	Schnell-Ordner quick_folder	🟡	-	-
2	<input type="checkbox"/>	↓	Oben top		-	-
3	<input type="checkbox"/>	↓	Core core	🟡	📁 1	📄 3
4	<input type="checkbox"/>	↓	JOOMLA joomla	🟡	-	-
5	<input type="checkbox"/>	↓	Article joomla_article	🟡	📁 5	📄
6	<input type="checkbox"/>	↓	Base base	🟡	-	📄
7	<input type="checkbox"/>	↓	Basic basic	🟡	-	📄

App erstellen

1

Titel *

Auto

Elternelement

-- Apps

2

On

Off

Optionen

3

App Root

Nein Ja (Stammordner der Anwendung)

4

Hervorgehoben

Nein Ja (Featured Ordner kann als ein Grundgerüst für neuen Inhaltstyp gewählt werden)

Icon

5

Elemente

Formular & Inhaltstyp

Feld

Listen- & Such-Typ

Template

Farbe

#fce000

6

Buchstabe

AU


7

Buchstaben Farbe

#000000

8

App Verwaltung

			Titel	Farbe	Elemente				Hervorgehoben	Status	ID
					Formulare	Felder	Listen	Templates			
1	<input type="checkbox"/>	↓	Base base	G.	-	 3	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	26
2	<input type="checkbox"/>	↓	SEBLOD seblod		-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	6
3	<input type="checkbox"/>	↓	Apps apps	A	-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	7
4	<input type="checkbox"/>	↓	Auto auto	AU	-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	500
5	<input type="checkbox"/>	↓	Demo demo	D	-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	8

⏪ ⏩ 1 2 ⏪ ⏩

Formular und Inhaltstypen

SEBLOD 3.x → App Builder & CCK

Übernehme die Kontrolle über Joomla! mit der flexibelsten Erweiterung, die je gemacht wurde:

SEBLOD 3.x, unser neuer App Builder & CCK für Joomla! 2.5 & Joomla! 3.x.~

Viel Spaß & Verbreite deine Apps!

Kontrollzentrum



Formular & Inhaltstyp
Manager



Feld
Manager



Listen & Such-Typ
Manager



Template
Manager



App Ordner
Manager


Seiten
Manager





Formular und Inhaltstypen


Neu Formular & Inhaltstyp ✕

Welche Art von Inhalten erstellen Sie? *(Wählen Sie ein Skelett)*

 Article

 Category

 User

 User Group

Abbrechen **Leer erstellen**

Formular und Inhaltstypen

Speichern

Speichern & Schließen

Speichern & Neu

Abbrechen

Positionen

Titel *

Auto

App Ordner

-- Auto

On

Off

Admin
Formular

Seite Formular

Intro

Inhalt

Konfiguration

Felder

Template

Ansichten

Optionen

Alias (Optional)

Objekt

Artikel

Berechtigungen

Bere...

Schnell-Menü

- Übergeordnetes Elemen

Inhalts-
Erstellung

Erlaubt

Stylesheets

- Glo...

Elternelement

- Keine -

Zugriffsrechte

Spezial

Intelligente

Keine...

Konstruktion (für Admin Formular Ansicht)

Label

Variation

MAINBODY

- Standard -

TOPBODY

- Standard -

BOTTOMBODY

- Standard -

SIDEBODY-A

- Standard -

SIDEBODY-B

- Standard -

TOP-A

- Standard -

TOP-B

- Standard -

Formular und Inhaltstypen

Titel * App Ordner

Admin Formular Seite Formular Intro Inhalt Konfiguration **Felder** Template

Ansichten Optionen

Konstruktion (für Admin Formular Ansicht)

	Label	Variation
<input type="radio"/> # MAINBODY	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOPBODY	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # BOTTOMBODY	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # SIDEBODY-A	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # SIDEBODY-B	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOP-A	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOP-B	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOP-C	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOP-D	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOP-E	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # TOP-F	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # RIGHT-A	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # RIGHT-B	<input type="text"/>	- Standard -
<input type="radio"/> # RIGHT-C	<input type="text"/>	- Standard -



Formular und Inhaltstypen

 Speichern

 Speichern & Schließen

 Speichern & Neu

 Schließen

1

Titel *

App Ordnr

3

-- Auto

On

Off

2

Name *

Typ

4

Text

Beschreibung

Konstruktion ¹

Label

Standard Wert

Minimallänge

0

Maximallänge

255

Größe

32

Speicherung ²

Format / Objekt

Standard


Artikel

«

Ändern



Artikel-Titel = Kartennamenname z.B. A4

 Speichern  Speichern & Schließen  Speichern & Neu  Schließen



Titel *

Kartennamenname

App Ordner

-- Auto

On Off



Name

auto_kartennamenname

Typ

Text

Beschreibung

Konstruktion ¹

Label

Standard Wert

Minimallänge

0

Maximallänge

255

Größe

32

Speicherung ²



Format / Objekt

Standard

Artikel

title

Ändern



Automarke (z.B. Audi) als Auswahlfeld

Speichern Speichern & Schließen Speichern & Neu Schließen

! App Ordner -- Auto On Off

! Typ Beschreibung



Konstruktion 1

Label Standard Wert

Sortierung Auswahl Label

! Optionen

Automodell (z.B. A8) als Texteingabe





 




Titel *	<input type="text" value="Modell"/>	App Ordner	<input type="text" value="-- Auto"/>	<input checked="" type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/>
Name	auto_modell	Typ	<input type="text" value="Text"/>	<input type="button" value="Beschreibung"/>

Konstruktion ¹


Label	<input type="text"/>	Standard Wert	<input type="text"/>
Minimallänge	<input type="text" value="0"/>	Maximallänge	<input type="text" value="255"/>
Größe	<input type="text" value="32"/>		

Autogeswindigkeit als Dropdown





   




	Titel *	<input type="text" value="Maximale Geschwindigkeit"/>	App Ordner	<input type="text" value="-- Auto"/>	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
	Name	auto_geschwindigkeit	Typ	 <input type="text" value="Zahlen"/>	<input type="text" value="Beschreibung"/>

Konstruktion ¹


Label	<input type="text"/>	Standard Wert	<input type="text"/>
Mathematisch	<input type="text" value="Summe (+)"/>	Auswahl Label	 <input type="text" value="Bitte wählen"/>
Start *	<input type="text" value="200"/>	Erstes (optional)	<input type="text"/>
Schritt *	<input type="text" value="1"/>	Letztes (Optional)	<input type="text"/>
Ende *	<input type="text" value="410"/>	Erzwinge Ziffern	<input type="text" value="Nein"/>

PS als Texteingabe mit maximal 4 Zeichen

 Speichern  Speichern & Schließen  Speichern & Neu  Schließen

	Titel *	<input type="text" value="PS"/>	App Ordner	<input type="text" value="-- Auto"/>	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
	Name	auto_ps	Typ		<input type="text" value="Text"/> <input type="button" value="Beschreibung"/>

Konstruktion ¹

Label	<input type="text"/>	Standard Wert	<input type="text"/>	
Minimallänge	<input type="text" value="0"/>	Maximallänge		<input type="text" value="4"/>
Größe	<input type="text" value="32"/>			

Jetzt noch ein Bild vom Auto...

Speichern **Speichern & Schließen** **Speichern & Neu** **Schließen**

! Titel * App Ordner On Off

! Name **auto_bild** Typ **!**

Konstruktion 1

Label Standard Wert

i Ordner * Speicherungs Format

i 1 Ordner / Inhalt **i** 1 Ordner / Nutzer

Legale Erweiterungen Maximum Größe

Zeige Vorschau Zeige Löschen Checkbox




Zeige eigenen Pfad Größe

Erweiterter Modus

↓

WIE NUTZT MAN DIESES FELD?

Automatisch in richtiger Kategorie speichern

 **Speichern**  **Speichern & Schließen**  **Speichern & Neu**  **Schließen**

Titel *	<input type="text" value="Kategorie"/>	App Ordner	<input type="text" value="-- Auto"/>	<input checked="" type="checkbox"/> On <input type="checkbox"/> Off
Name	auto_kategorie	Typ	<input type="text" value="Text"/>	<input type="button" value="Beschreibung"/>

Konstruktion ¹

Label	<input type="text"/>	Standard Wert	<input type="text" value="10"/>
Minimallänge	<input type="text" value="0"/>	Maximallänge	<input type="text" value="255"/>
Größe	<input type="text" value="32"/>		

Speicherung ²

Format / Objekt	<input type="text" value="Standard"/>	<input type="text" value="Artikel"/>	<input type="text" value="catid"/>	<input type="checkbox"/> Ändern
-----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--

Kategoriefeld ausblenden

Konstruktion (für Admin Formular Ansicht)

	Label	Variation
# MAINBODY		- Standard -
<input type="text"/> Kartename (Text)	<input type="text"/>	Standard
<input type="text"/> Marke (Auswahl - Einfach)	<input type="text"/>	Standard
<input type="text"/> Modell (Text)	<input type="text"/>	Standard
<input type="text"/> Maximale Geschwindigkeit (Wähle - Zahl)	<input type="text"/>	Standard
<input type="text"/> PS (Text)	<input type="text"/>	Standard
<input type="text"/> Bild (Bild-Upload)	<input type="text"/>	Standard
<input type="text"/> Kategorie (Text)	<input type="text"/>	Verborgен

Inhalt > Beiträge > Beitrag erstellen


Inhalt ▾ Komponenten ▾ Erweiterungen ▾ Hilfe ▾ Konstruktion ▾

Veröffentlichen Verstecken


uche

Keine passenden Ergebnisse

Elne Form auswählen: X



Artikel



Auto

oder [hier klicken](#), um einen "Standard-Joomla! Inhalt" zu erstellen.

Mehr Apps auf SEBLOD.com Abbrechen

KARTEN TAUSCHEN


A black and white photograph of four men sitting around a table, playing a card game. The man on the far left is wearing a dark vest over a white shirt and has a cigarette in his mouth. The other three men are wearing white shirts and ties. They are all looking at their cards. The table is covered with a dark cloth and has several stacks of chips and cards on it. The background shows a classic room with a lamp and a framed picture on the wall.

MIN 4 INHALTE EINGEBEN

Inhalte eingeben

Bearbeiten Auto

 Speichern

 Speichern & Schließen

 Speichern & Neu

 Schließen

 Versionen

Kartename

A1

Marke

Bentley

Modell

Continental GT

Maximale
Geschwindigkeit

318

PS

575

Bild

Keine ausgewählt



Vorschau

bentleycontinentalgt.JPG

Bilder runterladen auf: content-construction-kit.de/autos.zip

Menüpunkt anlegen

The screenshot shows the SEBLOD 3.x administration interface. The top navigation bar includes 'System', 'Benutzer', 'Menüs', 'Inhalt', 'Komponenten', 'Erweiterungen', 'Hilfe', and 'Konstruktion'. The 'Menüs' menu is expanded, showing 'Verwalten' and 'Main Menu'. The 'Main Menu' sub-menu is also expanded, showing 'Neuer Menüeintrag'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Neu', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Freigeben', 'Archivieren', and 'Stapel'. The main content area displays a table of menu items with columns for 'Titel', 'Suche...', and 'App Ordner'. The table lists five items: 'Article article', 'Auto auto', 'Category category', 'User user', and 'User Group user_group'. Each item has a checkbox, a trash icon, and a circular icon with a letter (A, AU, C, U, G). The left sidebar shows the 'Formulare & Inhaltstypen' section selected, with sub-items like 'Felder', 'Listen & Such-Typen', and 'Templates'. The bottom left has filter options for 'Standorte', 'Objekte', 'App-Ordner', and 'An'.

System ▾ Benutzer ▾ Menüs ▾ Inhalt ▾ Komponenten ▾ Erweiterungen ▾ Hilfe ▾ Konstruktion ▾

Formular & Inhaltstypen

Neu Bearbeiten Löschen Freigeben Archivieren Stapel

SEBLOD 3.x

App Ordner

- Formulare & Inhaltstypen

- Felder

- Listen & Such-Typen

- Templates

Seiten

Filter:

- Alle Standorte -

- Alle Objekte -

-Alle App-Ordner-

An

	Titel	Suche...	App Ordner
1	Article article		A
2	Auto auto		AU
3	Category category		C
4	User user		U
5	User Group user_group		G

FRONTENDAUSGABE ANPASSEN

SEBLOD Einsteigerworkshop

B3

Details

Geschrieben von Super User

Kategorie: [Autos](#)

📅 Veröffentlicht: 14. September 2015

👁️ Zugriffe: 1



Main Menu

[Home](#)

[Autos](#)

A4

Details

Geschrieben von Super User

Kategorie: [Autos](#)

📅 Veröffentlicht: 14. September 2015

👁️ Zugriffe: 0



A2

Details

Geschrieben von Super User

Kategorie: [Autos](#)

📅 Veröffentlicht: 14. September 2015

👁️ Zugriffe: 0



Login Form



Angemeldet bleiben

[Anmelden](#)

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

A3

Details

Geschrieben von Super User

Kategorie: [Autos](#)

📅 Veröffentlicht: 14. September 2015

👁️ Zugriffe: 0



A1

Details

Geschrieben von Super User

Kategorie: [Autos](#)

📅 Veröffentlicht: 14. September 2015

👁️ Zugriffe: 0



FRONTENDAUSGABE ANPASSEN

SEBLOD Einsteigerworkshop

B3

A4

A2

A3

A1

Aktuelle Seite: [Startseite](#) ▶ [Autos](#)

Main Menu

[Home](#)

[Autos](#)

Login Form

Angemeldet bleiben

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

BLOGINTRO ANPASSEN

Admin Formular Seite Formular **Intro** Inhalt Konfiguration **Felder** Template

Ansichten Optionen

Konstruktion (für Intro Ansicht)

	Label	Variation
# MAINBODY		- Standard -
Bild (Bild-Upload)	clear	
Marke (Auswahl - Einfach)	clear	
Modell (Text)	clear	
# TOPBODY		- Standard -
# BOTTOMBODY		- Standard -
# SIDEBODY-A		- Standard -

clear

+ -- Auto -- Alle Inhalts-Typen --

- Alle Typen - #

Kartename (Text)

Kategorie (Text)

Maximale Geschwindigkeit (Wähle - Zahl)

PS (Text)

A4



A2



Lamborghini
Aventador



Porsche
Panamera Turbo

ARTIKELDETAILS ANPASSEN

Admin Formular Seite Formular Intro **Inhalt** Konfiguration Felder Template

Ansichten Optionen

Konstruktion (für Inhalts-Ansicht)

	Label	Variation
# TOP-A		- Standard -
Bild (Bild-Upload)	clear	
# TOP-B		- Standard -
Marke (Auswahl - Einfach)	clear	
Modell (Text)	clear	
# TOP-C		- Standard -
Maximale Geschwindigkeit (Wähle - Zahl)	max. km/h	
PS (Text)		

clear

max. km/h

+ -- Auto -- Alle Inhalts-Typen --

- Alle Typen - #

Kartename (Text)

Kategorie (Text)

1

2



TYPOGRAFIE OPTIONEN

Konstruktion (für Inhalts-Ansicht)

	Link	Typografie
# TOP-A	<input type="text"/>	- Standard -
Bild (Bild-Upload)	Keine	Bild +
# TOP-B	<input type="text"/>	- Standard -
Marke (Auswahl - Einfach)	Keine	Fett +
Modell (Text)	Keine	Keine
# TOP-C	<input type="text"/>	- Standard -
Maximale Geschwindigkeit (Wähle - Zahl)	Keine	Keine
PS (Text)	Keine	Keine



1

2

FRONTENDAUSGABE ANPASSEN

SEBLOD Einsteigerworkshop

B3



Mercedes	max. km/h	304
AMG GT	PS	462

Aktuelle Seite: [Startseite](#) ▶ [Autos](#) ▶ B3

Main Menu

[Home](#)
[Autos](#)
[Auto Suche](#)

Login Form

Angemeldet bleiben

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)



SUCHE EINRICHTEN

Listen & Suchtypen

SEBLOD 3.x → App Builder & CCK

Übernehme die Kontrolle über Joomla! mit der flexibelsten Erweiterung, die je gemacht wurde:

SEBLOD 3.x, unser neuer App Builder & CCK für Joomla! 2.5 & Joomla! 3.x.~

Viel Spaß & Verbreite deine Apps!

Kontrollzentrum



Formular & Inhaltstyp
Manager



Feld
Manager



Listen & Such-Typ
Manager



Template
Manager



App Ordner
Manager

Seiten
Manager



Auto & Table

Neu Listen- & Such-Typ

Welche Art von Artikeln suchen Sie? *(Wählen Sie einen Inhaltstyp)*


Auto

Wie möchten Sie diese Elemente anzeigen? *(Wählen Sie eine Listenvorlage)*

Blog



Table



[Mehr Templates auf SEBLOD.com](#)

Abbrechen

Erstellen

Suchfelder einstellen

Titel * App Ordner

Such-Formular | Sortierung | Liste | Beitrag | Konfiguration | **Felder** | Template

Ansichten | Optionen

Konstruktion (für Such-Formular Ansicht)

	Label	Variation
# MAINBODY		- Standard -
CCK (Dynamische Wahl)	Type	Verborgen
Kartenname (Text)		Standard
Marke (Auswahl - Einfach)		Standard
PS (Text)	minimum PS	Standard
Button Search (Senden Button)	Suche	Standard
# TOPBODY		- Standard -
# BOTTOMBODY		- Standard -

Maximale Geschwindigkeit (Wähle - Zahl)

Bild (Bild-Upload)

Kategorie (Text)

Modell (Text)

1

2

Abgleich einstellen > Mindest PS

Konstruktion (für Such-Formular Ansicht)

	Treffer	Stufe
# MAINBODY		- Standard -
CCK (Dynamische Wahl)	Exakt	Final
Kartename (Text)	Nachgiebig (Standard)	Final
Marke (Auswahl - Einfach)	Nachgiebig (Standard)	Final
PS (Text)	Höhere (> oder =)	Final
Button Search (Senden Button)		Final
# TOPBODY		- Standard -
# BOTTOMBODY		- Standard -
# SIDEBODY-A		- Standard -
# SIDEBODY-B		- Standard -



1

2

3

4

Ausgabeliste

Titel * App Ordner

Optionen

Konstruktion (für Listen Ansicht)

	Label	Variation
● # COLUMN-A	<input type="text"/>	- Standard -
✎ Bild (Bild-Upload)	<input type="text"/>	
● # COLUMN-B	<input type="text"/>	- Standard -
✎ Marke (Auswahl - Einfach)	<input type="text"/>	
● # COLUMN-C	<input type="text"/>	- Standard -
✎ Modell (Text)	<input type="text"/>	
● # COLUMN-D	<input type="text"/>	- Standard -
✎ Maximale Geschwindigkeit (Wähle - Zahl)	<input type="text"/>	
● # COLUMN-E	<input type="text"/>	- Standard -
✎ PS (Text)	<input type="text"/>	
● # COLUMN-F	<input type="text"/>	- Standard -
✎ Kartenname (Text)	<input type="text"/>	
● # COLUMN-G	<input type="text"/>	- Standard -
● # COLUMN-H	<input type="text"/>	- Standard -

+

- Alle Typen -

✎ Kategorie (Text)

1

2

3

4

.

Menüpunkt anlegen

Menüeintragstyp

Newsfeeds

SEBLOD

Formular

- Inhalt speichern (jeder Typ).

Listen & Suche

- Zeigt eine Liste aller Einträge an.

- Zeigt jede Suchform.

Schlagwörter (Tags)

Suche

Frontend Ansicht

SEBLOD Einsteigerworkshop

Auto Suche

Kartename

Marke

BMW

minimum PS

 Suche

Bild	Marke	Modell	Maximale Geschwindigkeit	PS	Kartename
	BMW	650i Gran Coupé	250	450	A3

Main Menu

[Home](#)
[Autos](#)
[Auto Suche](#)

Login Form





Angemeldet bleiben

[Benutzername vergessen?](#)

[Passwort vergessen?](#)

Aktuelle Seite: [Startseite](#) ▶ [Auto Suche](#)

Frontend Ansicht

Auto Suche

Kartename

Marke

Geschwindigkeit min.

Bild	Marke	Modell	Maximale Geschwindigkeit	PS	Kartename
	BMW	650i Gran Coupé	250	450	A3

Aktuelle Seite: [Startseite](#) ▶ [Auto Suche](#)

Main Menu

[Home](#)
[Autos](#)
[Auto Suche](#)

Login Form

Angemeldet bleiben

[Benutzername vergessen?](#)
[Passwort vergessen?](#)



GESCHAFFT!

App erstellen

SEBLOD 3.x → App Builder & CCK

Übernehme die Kontrolle über Joomla! mit der flexibelsten Erweiterung, die je gemacht wurde:

SEBLOD 3.x, unser neuer App Builder & CCK für Joomla! 2.5 & Joomla! 3.x.~

Viel Spaß & Verbreite deine Apps!

Kontrollzentrum



Formular & Inhaltstyp
Manager



Feld
Manager



Listen & Such-Typ
Manager



Template
Manager





App Ordner
Manager

Seiten
Manager



App runterladen und wiederverwenden

			Titel	Farbe	Elemente				Hervorgehoben	Status	ID
					Formulare	Felder	Listen	Templates			
1	<input type="checkbox"/>	↓	Base base	G.	-	 3	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	26
2	<input type="checkbox"/>	↓	SEBLOD seblod		-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	6
3	<input type="checkbox"/>	↓	Apps apps	A	-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	7
4	<input type="checkbox"/>		Auto auto	AU	-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	500
5	<input type="checkbox"/>	↓	Demo demo	D	-	-	-	-	∅	<input checked="" type="checkbox"/>	8

Navigation: ⏪ ⏩ 1 2 ⏪ ⏩



WAS KANN ES NOCH?

SO KANN ES WEITERGEHEN

- **Daten:**
 - Weitere Felder einfügen
 - Abhängigkeiten definieren
 - Datenbanken anbinden
 - CSV Dateien importieren
 - Zugriffsrechte pro Feld einstellen
- **Ansichten:**
 - Suchergebnisse auf einer Google Map ausgeben
 - Umkreissuche
 - Overrides für die Ausgabe erstellen
- **Formulare anbinden:**
 - Anfrageformular einfügen
 - Reservierungsformular
 - Bewertungsformulare einfügen
- **Frontend-Beitragsverwaltung:**
 - Selbst im Frontend verwalten
 - Besucher Inhalte eingeben lassen
- **Medien:**
 - Bilder in Slideshow darstellen, Bildergalerie,
 - Video einbinden,
 - Technisches Datenblatt als PDF Anhang anzeigen
- und noch viel mehr! :)

FRAGEN?